



DOUBLE LOAD FX

This program has two parts. In order to play the second part you must discover the access code at the end of the first part.

FX DOUBLE LOAD

Dieses Programm enthält zwei Telle. Um auch das zweite Programm spielen zu können, ist es erforderlich, den Zugangsschlüssel ausfindig zu machen, der sich am Ende des ersten Programmes befindet.

FX DOUBLE LOAD

Questo programma é costituito da due parti. Per poter glocare alla seconda, é necessario scoprire II codice d'accesso, che si trova alla fine della prima.

FX DOUBLE LOAD

Ce programme a deux parties. Pour jouer à la deuxleme, il est nécessaire de découvrir le code d'accès qui se trouve à la fin de la première.



FIRST LOAD

Made up of four phases. Your aim is to land on the planet and cross the swamps mounted on your clonal ADREC.

PHASE

You must approach MOON 4. You will be attacked by the kamikaze hordes os SENOLIZ.

PHASE

You will fly over the volcanic area. Beware of the reconnaisance bombers, the balls of incandescent magma and the ground-air missiles of autonomous recognition.

ERSTE LADUNG

Diese besteht aus vier Phasen. Du hast die Aufgabe, auf dem Planeten zu landen und das sumpfige Gelände auf dem Rücken Deines klonischen ADREC zu durchqueren.

ERSTE PHASE:

Du sollst Dich dem Mond 4 nähern, Du wirst dann von den Horden der Kamikazes von SENOLIZ angegriffen.

ZWEITE PHAS

Du sollst das vulkanische Geblet überfliegen. Vermelde jede Begegnung mit den Aufklärungsflugzeugen, den glühenden Magmakugeln und den Land-Luftraketen autonomer Reichweite.



PHASE 3:

You will enter the underground cavern that leads to the swamps. On this occasion you will be attacked by MULTAPILER serpents which require three laser discharges in the head to stop them. Annihilate the nebulae of KRYPTON gas and the enemy ships patrolling the cavern.

DRITTE PHASE:

Du sollst in die unterirdische Grotte eindringen, die mit dem Sumpf in Verbindung steht.

Du wirst von den MULTIAPILER-Schlangen angegriffen werden, die drei Laser-Entladungen benötigen, um zum Stillstand gebracht zu werden. Vernichte die nebeiförmigen Gebilde aus Kryptongas, sowie die feindlichen Schiffe, die in der Grotte Patrouillendienst verrichten.



PRIMA CARICA

Ha quattro fasi: Il tuo oblettivo e'atterrare sul planeta ed attraversare lo stagno schiena del tuo ADREC cionico.

PRIMA:

Devi avvicinarti alla Luna 4, sarai attaccato dalle orde Kamikazi di SENOLIZ.

SECONDA:

Sorvoleral la zona vulcanica. Evita gli apparecchi da ricognizione, le palle di magma incandescente ed i missili terra-aria di ricognizione autonoma.

PREMIERE CHARGE

Comprend 4 phases. Ton objectif est d'atterrir sur le planète et de traverser le marécage à cheval sur ton ADREC clonique.

PREMIERE:

Tu dols t'approcher de la Lune 4. Tu seras attaqué par les hordes Kamikazes de SENOLIZ.

DEUXIEME:

Tu survoleras la zone volcanique. Evite les avions de chasse de reconnaissance, les boules de magma incandescent et les missiles terrre-air de reconnaissance autonome.



TERZA:


Ti introdurral nella grotta sotterranea che comunica con lo stagno. In quest'occasione saral attaccato de serpenti MULTIAPILER, iquali, per essere arrestati, devono ricevere tre scariche di laser sulla testa.

Annichila le nebulose di gas Kripton e le navi nemiche che pattugliano nella grotta.

TROISIEME:

Tu pénétreras dans la grotte souterraine qui communique avec le marécage. En cette occasion, tu seras attaqué par des serpents MULTIAPILER que dolvent recevoir trois décharges laser sur la tête pour être arrêtés. Annihile les nébuleuses de gaz Kripton et les vaisseaux ennemis qui

patroullient dans la grotte.



SECOND LOAD

You must descend to the deepest layers of the planet and cross six different levels before rescuing your companion from prison.

ZWEITE LANDUNG

Du sollst jetzt bis zu der tiefsten Stelle von PHANTIS herabstelgen und 6 verschiedene Niveaus durchqueren, um Deine Kameraden aus dem Gefängnis zu

SECONDA CARICA

Devi scendere alla massima profondità di PHANTIS ed attraversare 6 livelli diversi, sino a riuscire a riscattare il tuo compagno dalla PRIGIONE.

DEUXIEME CHARGE

Tu dois descendre jusqu'aux plus grandes profondeurs de PHANTIS et traverser 6 niveaux différents avant de libérer ton compagnon de la PRISON.

1. SURFACE LEVEL:

Mountainous area inhabited by sider∈al PELOTRONES. Use your rebel PELOTRONE to do away with them.

1. OBERFLÄCHENNIVEAU:

Gebirgige Zone, die von sideralen "Pelotronen" bewohnt ist. Benutze Dein Mikropelotron Rebelde, um diese zu beseitigen.

1. LIVELLO SUPERFICIE:

Zona montagnosa, abitata de "pelotroni siderali". Implega il tuo micro-pelotrone ribelle per farii fuori.

1. NIVEAU DE LA SURFACE:

Zone montagneuse habitée par des "pelotrons" sidéraux. Utilise ton micropelotron rebelle pour en finir avec eux.

2. ALIEN BASE LEVEL:

Gain control of the ionic turbo laser and its proton loader in order to be armed to full power.

NIVEAU MIT AUSERIRDISCHER GRUNDLAGE: Bemächtige Dich des ionen Turbo-Laser und des Protonenladegerät, um auf alle Fälle bewaffnet zu sein.

2. LIVELLO BASE ALIENIGENA:

Impadronisciti del turbo laser di ioni e del suo caricatore di protoni per poter andare armato a piena potenza.

2. NIVEAU BASE ETRANGERE:

Empare-toi du turbo-laser à lons et de son chargeur de protons afin d'être armé au maximum.





PUNTUATION | PUNKTBEWERTUNG | PUNTEGGIO | EVALUATION

There are 24 different enemies in "GAME OVER II". For every one you destroy you obtain certain points.

In the first load you start out with 4 lives and an extra one every 25.000

In the second part you begin with 5 lives and an extra one each time you find a heart.

CONTROL AND MOVEMENT

SHIP: up, down, accelerate and laser.

CLONAL ADREC: left, right, blade forward (shoot), blade upward (shoot +

MAJOR LOCKE: Jet, stoop down, right, left, laser.

JOYSTICK CONTROLS

Left Rise, Jump up, Jet Right, Accelerate Descent, stoop down

Ø Shoot = Laser

PREDEFINED KEYS

A

Rise, Jump up, jet O Left SPACE = Shoot Descend, stoop down P Right

Es gibt 24 verschiedene Feinde in GAME OVER II. Jeder von diesen wird Dir eine bestimmte Zahl von Punkten geben.

Bei der ersten Ladung hast Du 4 Leben zu Deiner Verfügung und ein weiteres Extraleben alle 25.000 Punkte.

Bei der zweiten Ladung fängst Du mit 5 Leben an und ein weiteres Extraleben, für jedes Herz das Du findest.

KONTROLLE UND BEWEGUNG

SCHIFF: Stelgen, Sinken, Beschleunigen und Laser.

Schier: Steigen, Sinken, beschleunigen und Laser. KLONISCHEN ADREC: Links, Rechts, Messer vorwärts (Auslösung), Messer nach oben (Auslösung und aufwärts).

MAJOR LOCKE: Jet, Bücken, rechts, links, Laser.

KONTROLL JOYSTICK

Links: Stelgen, aufwärts. Jet Rechts, Beschleunigen

Sinken, Bücken

0 Auslösung = Laser

VORHERBESTIMMTE TASTEN

O Steigen, aufwärts, Jet O Links SPACE Auslösung

A Sinken, Bücken P Rechts

Esistono 24 nemici diversi in GAME OVER II. Ognuno d'essi tri dará alcuni determinati punti.

Nella prima carica conti su 4 vite ed una extra ogni 25.000 punti. Nella seconda comincia con 5 vite ed una extra ogni volta che trovi un

CONTROLLO E MOVIMENTO

NAVE: Salire, Scendere, Accelerare e Laser.

ADREC CLONICO: Sinistra, Destra. Coltello in avanti (sparo). Coltello in alto (sparo + in alto).

COMANDANTE LOCKE: Jet, Piegarsi, Destra, Sinistra, Laser.

CONTROLLO JOYSTICK

Sinistra: Salire, In Alto, Jet Scendere , Piegarsi Destra, Accelerare

0 Sparo = Laser

TASTI PRESTABILITI
O Salire, in alto, Jet

O Sinistra SPACE = Sparo

A Scendere, Piegarsi P Destra

Il existe 24 ennemis différents sur PHANTIS. Chacun d'eux fournira un nombre de points déterminé.

A la première charge, tu as 4 vies et une supplémentaire tous les 25.000 points.

A la deuxième, tu commences avec 5 vies et une supplémentaire chaque fois que tu trouves un coeur.

CONTROLE ET MOUVEMENT

VAISSEAU: Monter, Descendre, Accélérer et Laser.

"ADREC" CLONIQUE: Gauche, Droite, Couteau en avant [tir], Couteau vers le haut [tir + haut].

LOCKE: Jet, s'incliner, Droite, Gauche, Laser.

CONTROLE MANCHE A RALAI

Gauche: Monter, en haut, Jet Droite, Accélérer

Decendre, s'abalsser

0 Tir = Laser

TOUCHES PREDETERMINEES

O Monter, en haut, Jet O Gauche SPACE = Tir A Descendre, s'abalsser P Droite



LOADING INSTRUCTIONS

• SPECTRUM 48 K +

- Connect the EAR output of the SPECTRUM to the EAR output of the cassette.
- 2. Rewind the tape to the beginning.
- 3. Adjust the volume to 3/4 of the maximum.
- Type LOAD and press ENTER.
 Press PLAY on the cassette.
- 6. The program will load automatically.
- If it falls to do so, repeat the operation at a different volume.
- SPECTRUM + 2
- 1. Select option 48 BASIC with the cursor and press ENTER.
- Then follow the SPECTRUM 48 K + instructions (remember that the volume has already been adjusted in the + 2).
- SPECTRUM + 3
- 1. Connect the SPECTRUM + 3 to the mains.
- 2. Insert the diskette.
- 3. Select the Basic + 3 option.
- 4. Type LOAD "Disco" and press ENTER.
- 5. The program will load automatically.
- AMSTRAD CPC 464
- 1. Rewind the tape to the beginning.
- Press the CONTROL and ENTER keys simultaneously and PLAY on the cassette.
- The program with load auto
- The program with load automatically.
- AMSTRAD CPC 664-6128
 Type | TAPE and press RETURN, (The | is typed by pressing
- SHIFT and @ simultaneously).

 2. Then follow the CPC 464 instructions.
- AMSTRD CPC 464 DISK
- 1. Switch on the diskette drive.
- 2. Switch on the Amstrad.
- 3. Insert the diskette in the drive.
- 4. Type | CPM and press RETURN (The | is by typed pressing
- SHIFT and @ simultaneously).

 5. The program will load automatically.
- AMSTRAD CPC 664-6128 DISK
- 1. Switch on the Amstrad.
- 2. Follow the CPC 464 instructions from point 3 onwards.

- COMMODORE 64
- Make sure the cassette cable is connected to the COMMODORE.
- 2. Rewind the tape to the beginning.
- Press the SHIFT and RUN/STOP keys simultaneously and PLAY ond the cassette.
- 4. The program will load automatically.
- COMMODORE 128
- 1. Select MODE 64 by typing GO 64 and pressing RETURN.
- 2. Then follow the COMMODORE 64 instructions.
- COMMODORE 64 DISK
- 1. Make sure the diskette drive is connected to the mains.
- 2. Insert the diskette in the drive.
- 3. Type LOAD "*", 8, 1 and press RETURN.
- 4. The program will load automatically.
- COMMODORE 128 DISK
- Select MODE 64 by typing GO 64 and pressing RETURN.
- 2. Then follow the COMMODORE 64 instructions.

MSX-MSX 2

- 1. Connect the cassette cable as indicated in the manual.
- 2. Rewind the tape to the beginning.
- 3. Type LOAD "CAS:", R and press ENTER.
- 4. Press PLAY on the cassette.
- 5. The program will load automatically.

· PC

- 1. Insert the disk in unit "A".
- 2. Connect the computer.
- 3. The program will load automatically.

ATARI ST

- 1. Connect the Atari ST.
- 2. Insert the disk.
- 3. Press the RESET button.
- 4. The program will load automatically.

LADEANWEISUNGEN

• SPECTRUM 48 K +

- Verbinden sie den Ausgang EAR des Spectrum mit dem Ausgang EAR der Kassette.
- 2. Spulen Sie das Band zum Anfang zurueck.
- 3. Stellen Sie das Volumen auf 3/4 des Noechstvolumens ein.
- Drüken Sie auf die Taste LOAD und dann auf ENTER.
 Drücken Sie auf die PLAY-Taste Ihres Kassettenrekorders.
- 6. Das Programm wird automatisch geladen.
- Wenn dies nicht geschieht, ist derselbe Vorgang mit einem anderen Volumen zu wiederholen.
- SPECTRUM + 2
- Waehlen sie mit dem Reiter die Option 48 BASIC aus und druecken Sie auf die Taste ENTER.
- Befolgen sie anschliessend die Anordnungen des Spectrums 48 K + (Hierbei ist zu berucksichtigen, dass im Fall Spectrum + 2 das Volumen bereits eingestellt ist).
- SPECTRUM + 3
- 1. Schliessen Sie den Spectrum + 3 an.
- 2. Fuegen Sie die Diskette oder Platte ein.
- 3. Waehlen Sie die Option Basic + 3 aus.
- Drücken Sie die Taste LOAD «DISC» und dann die Taste ENTER.
- 5. Das Programm wird automatisch geladen.

AMSTRAD CPC 464

- 1. Spulen Sie das Band zum Anfang zurueck.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten CONTROL und ENTER, anschliessend auf die PLAY-Taste Ihres Kassettenrekorders.
- 3. Das Programm wird automatisch geladen.
- AMSTRAD CPC 664-6128
- Betätigen Sie die Taste/TAPE und druecken Sie auf die Taste RETURN ["|" wird erreicht, indem man gleichzeitig auf SHIFT und @ drueckt).
- 2. Befolgen sie die Anweisungen des CPC 464 ab der Ziff. 3.
- AMSTRD CPC 464 DISC
- 1. Schalten Sie die Diskettenneinheit ein.
- 2. Schalten Sie den Amstrad ein.
- Schalten Sie den Amstrad ein.
 Führen Sie die Diskette in die Einheit.
- Drücken Sie auf die Taste/CPM und dann auf die Taste RETURN ("/" wird erreicht, indem man gleichzeitig die Tasten SHIFT und @ drueckt).
- 5. Das Programm wird automatisch geladen.
- AMSTRAD CPC 664-6128 DISCK
- 1. Schalten Sie den Amstrad an.
- 2. Befolgen Sie die Anweisungen des CPC 464 ab der Ziff. 3.

COMMODORE 64

- Ueberzeugen Sie sich davon, dass das kabel der Kassette mit dem COMMODORE verbunden ist.
- 2. Spulen Sie das Band zum Anfang zurueck.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten SHIFT und RUNSTOP und betätigen dann die Taste PLAY Ihres Kassettenrekorders.

•COMMODORE 128

- Waehlen Sie MODO 64, indem Sie die Taste GO 64 drücken und drücken Sie danach auf die Taste RETURN.
- Befolgen Sie anschliessend die Anweisungen des Commodore 64.

COMMODORE 64 DISC

- Ueberzeugen Sie sich davon, dass die Disketteneinheit angeschlossen ist.
- 2. Fuehren Sie die Diskette in die Einheit.
- Drücken Sie auf die Taste LOAD "x", 8, 1 und drücken Sie auf die Taste RETURN.
- 4. Das Programm wird automatisch geladen.
- COMMODORE 128 DISC
- Waehlen Sie MODO 64 aus, indem Sie auf die Taste GO 64 drücken und danach betätigen Sie die Taste RETURN.
- Befolgen Sie anschliessend die Anweisungen des Commodore 64.

MSX-MSX 2

- Schliessen Sie das Kabel des kassettenrekorders gemaess der Beschreibung in Handbuch an.
- 2. Spulen Sie das Band zum Anfang zurueck.
- Drücken Sie auf die Taste LOAD "CAS", A und druecken Sie dann auf ENTER.
- 4. Druecken Sie auf die Taste PLAY Ihres Kassettenrekorders.
- 5. Das Programm wird automatisch geladen.

· PC

- 1. Die Diskette in die Einheit "A" einfuehren.
- 2. Computer anschliessen.
- 3. Das Programm wird automatisch geladen.

ATARI ST

- 1. ATARI ST anschliessen.
- 2. Die Diskette einführen.
- 3. "Reset" Taste drücken.
- 4. Das Programm wird automatisch geladen.

ISTRUZIONI PER LA CARGA

- SPECTRUM 48 K +
- Connettere l'uscita EAR dello SPECTRUM con l'uscita EAR della cassette.
- 2. Ribobinare il nastro sino al principio.
- Regolare il volume su 3/4 del massimo.
 Tasteggiare LOAD e premere su ENTER.
- 5. Premere su PLAY, sulla cassette.
- 6. Il programma se caricherá automaticamente.
- Se ció non avviene, ripetere l'operazione con un volume diverso.
- SPECTRUM + 2
- Selezionare con il cursore l'opzione 48 BASIC e premere su ENTER.
- Quindi seguire le istruzioni dello SPECTRUM 48 K (avere presente che il volume é giá stato regolato sul + 2).
- SPECTRUM + 3
- Collegare lo Spectrum + 3.
- 2. Introdurre il disco.
- 3. Selezionare l'opzione Basic + 3.
- 4. Tasteggiare LOAD "DISCO" e premere su ENTER.
- 5. Il programma se caricherá automaticamente.
- AMSTRAD CPC 464
- 1. Ribobinare el nastro sino al principio.
- 2. Premere sui tasti CONTROL ed ENTER simultaneamente e
- PLAY sulla cassette.
- 3. Il programma si caricherá automaticamente.
- AMSTRAD CPC 664-6128
- Tasteggiare I TAPE e premere su RETURN (La I s'ottiene premendo su SHIFT ed @ simultaneamente.
- 2. Quindi seguire le istruzioni del CPC 464.
- AMSTRAD CPC 464 DISCO
- 1. Accedere l'unità del disco.
- 2. Accendere l'Amstrad.
- 3. Introdurre il disco nell'unità.
- Tasteggiare I CPM e premere RETURN (La I s'ottiene premendo su SHIFT ed @ simultaneamente).
- 5. Il programma si caricherá automaticamente.
- AMSTRAD CPC 664-6128 DISCO
- Accendere L'Amstrad.
- 2. Seguire le istruzioni del CPC 464, partendo dal punto 3.

- COMMODORE 64
- Assicurarsi che il filo della cassette sia collegato con il COMMODORE.
- 2. Ribobinare il nastro sino al principio.
- Premere sui tasti SHIFT e RUN/STOP simultaneamente e PLAY sulla cassette.
- 4. Il programma si caricherá automaticamente.
- COMMODORE 128
- Selezionare MODO 64 pulsando il tasto GO 64 e pulsando il tasto RETURN.
- 2. Quindi, seguire le istruzioni del COMMODORE 64.
- COMMODORE 64 DISCO
- 1. Assicurarsi che sia stata connessa l'unitá di disco.
- 2. Introdurre il disco nell'unità.
- 3. Pulsare el tasto LOAD "*", 8, 1 e pulsare RETURN.
- 4. Il programma si caricherá automaticamente.
- COMMODORE 128 DISCO
- Sellezionare MODO 64 pulsando il tasto GO 64 e pulsando il tasto RETURN.
- 2. Quindi, seguire le istruzioni del COMMODORE 64.
- MSX-MSX 2
- Collegare el filo della cassette secondo como viene indicato sul manuale.
- 2. Ribobinare il nastro sino al principio.
- 3. Tasteggiare LOAD "CAS", R e premere su ENTER.
- 4. Premere su PLAY, sulla cassette.
- 5. Il programma si caricherá automaticamente.

· PC

- 1. Introdurre il disco nell'unità "A".
- 2. Connettere l'ordinatore.
- 3. Il programma si caricherá automaticamente.
- ATARI ST
- 1. Connettere l'ATARI ST.
- 2. Introdurre il disco.
- 3. Premere il pulsante del RESET.
- 4. Il programma si caricherá automaticamente.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

- SPECTRUM 48 K +
- Brancher la sortie EAR du SPECTRUM sur la sortie EAR de la cassette.
- 2. Rebobiner la bande jusqu'au début.
- 3. Ajuster le volume au 3/4 du maximum.
- 4. Ecrire LOAD et appuyer sur ENTER.
- 5. Appuyer sur la touche PLAY de la cassette.
- Le programme se chargera automatiquement.
 S'il ne le fait pas, recommencer l'opération avec un volume
- différent.
 SPECTRUM + 2
- Sélectionner avec le curseur l'option 48 BASIC et appuyer sur ENTER
- Sulvre ensuite les instructions du SPECTRUM 48 K + (tenir compte que le volume y est déjà ajusté dans le + 2.
- SPECTRUM + 3
- 1. Brancher le SPECTRUM + 3.
- 2. Inserrer le disque.
- 3. Sélectionner l'option Basic + 3.
- 4. Ecrire LOAD "DISCO" et appuyer sur ENTER.
- 5. Le programme se chargera automatiquement.

AMSTRAD CPC 464

- 1. Rebobiner la bande jusqu'au début.
- Appuyer sur les toucnes CONTROL et ENTER simultanément et sur PLAY de la cassette.
- 3. Le programme se chargera automatiquement.
- AMSTRAD CPC 664-6128
- Ecrire I TAPE et appuyer sur RETURN, (la I s'obtient en appuyant sur SHIFT et sur @ simultanément.
- 2. Puls sulvre les instructions du CPC 464.
- AMSTRAD CPC 464 DISQUE
- Brancher l'unité de disque.
- 2. Brancher l'Amstrad.
- 3. Introduire le disque dans l'unité.
- Ecrire I CPM et appuyer sur RETURN (La I s'obtient en appuyant sur SHIFT (MAYS) et @ simultanément.
- 5. Le programme se chargera automatiquement.
- AMSTRAD CPC 664-6128 DISQUE
- 1. Brancher l'Amstrad.
- 2. Suivre les instructions du CPC 464 á partir du point 3.

COMMODORE 64

- S'assurer de ce que le cable de la cassette est branché sur le COMMODORE.
- 2. Rebobiner la bande jusqu'au début.
- Appuyer sur les touches SHIFT et RUN/STOP simultanément et sur le PLAY de la cassette.
- Le programme se chargera automatiquement.
- COMMODORE 128
- Sélectionner MODO 64 en écrivant GO 64 et appuyer sur RETURN.
- 2. Suivre ensuite les instructions du COMMODORE 64.
- COMMODORE 64 DISQUE
- 1. Assure-toi que l'unité de disque est branchée.
- 2. Introduis le disque dans l'unité.
- 3. Ecrire LOAD "*", 8, 1 et appuie sur RETURN.
- 4. Le programme se chargera automatiquement.
- COMMODORE 128 DISQUE
- Sélectionner MODO 64 en écrivant GO 64 et appuie sur RETURN.
- 2. Puis suivre les instructions du COMMODORE 64.

MSX-MSX 2

- Brancher le cable de la cassette suivant l'indication du manuel.
- 2. Rebobiner la bande jusqu'au début.
- 3. Ecrire LOAD "CAS" R et appuyer sur ENTER.
- 4. Appuyer sur la touche PLAY de la casette.
- 5. Le programme se chargera automatiquement.

· PC

- 1. Insérer le disque dans l'unité "A".
- 2. Connecter l'ordinateur.
- 3. Le programme se chargera automatiquement.

• ATARI ST

- 1. Connecter l'Atari ST.
- 2. Insérer le disque.
- 3. Presser le poussoir de RESET.
- 4. Le programme se chargera automatiquement.

DESIGNING TEAM | AN DER AUSFÜHRUNG BETEILIGTE PERSONEN | GRUPPO DI DISEGNO | EQUIPEMENT DE DESSIN:

SPECTRUM, AMSTRAD AND MSX:

PROGRAM BY /PROGRAMMIERER / PROGRAMMATORE / PROGRAMMEUR:
GRAPHICS, SCREEN AND MUSIC BY / GRAPHISCHER ZEICHNER, BILDSCHIRM, MUSIK /
GRAFICI, SCHERMO, MUSICA / GRAPHIQUES, ECRAN, MUSIQUE:

CARLOS ABRIL

JAVIER CUBEDO

● CBM 64:

PROGRAM BY / PROGRAMMIERER / PROGRAMMATORE / PROGRAMMEUR: GRAPHICS/SCREEN AND MUSIC BY/GRAPHISCHER ZEICHNER, BILDSCHIRM, MUSICK GRAFICI. SCHERMO, MUSICA / GRAPHIGUES, ECRAN, MUSICIDE:

FERNANDO JIMENEZ

JAVIER CUBEDO

• PC

PROGRAM BY / PROGRAMMIERER / PROGRAMMATORE / PROGRAMMEUR:
GRAPHICS , SCREEN AND MUSIC BY / GRAPHISCHER ZEICHNER , BILDSCHIRM , MUSIK
GRAFICI , SCHERMO , MUSICA / GRAPHIQUES , ECRAN , MUSIQUE:

FERNANDO GONZALEZ

JAVIER CUBEDO

• ST:

PROGRAM BY / PROGRAMMIERER / PROGRAMMATORE / PROGRAMMEUR: MUSIC BY / MUSIC / MUSICA / MUSIQUE:

M. JOURON /F. PERTEJO

PRODUCED BY / PRODUKTIONSLEITUNG / PRODOTTO DA / PRODUIT PAR:

● COVER BY / TITELSEITE / FRONTESPIZIO / TITRE:

VICTOR RUIZ

COPYRIGHT 1988 DINAMIC

NO PART OF THIS GAME MAY BE REPRODUCED, BROADCASTED, RENTED OR LOANED WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN AUTHORISATION OF MICRODIGITAL SOFT, S.A.

DINAMIC IS A REGISTERED TRADE MARK OF MICRODIGITAL SOFT, S.A.

OHNE EINE AUSDRUECKLICHE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON MICRODIGITAL SOFT, S.A. DARF DIESES PROGRAMM NICHT VERVIELFAELTIGT, DURCH RUNDFUNK VERBREITET, UEBERTRAGEN, VERMIETET ODER AUSGELIEHEN WERDEN. DINAMIC IST EIN EINGETRAGENES WARENZEICHEN DER FIRMA MICRODIGITAL SOFT, S.A.

PROIBITA LA RIPRODUZIONE, LA RADIODIFFUSIONE, LA TRASMISSIONE, L'AFFITTO O IL PRESTITO DI QUESTO PROGRAMMA SENZA L'AUTORIZZAZIONEE ESPLICITA SCRITTA DELLA MICRODIGITAL SOFT, SA

LA REPRODUCTION, LA RADIODIFFUSION, LA TRANSMISSION, LA LOCATION OU LE PRET DE CET PROGRAMME SONT INTERDITS SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE MICRODIGITAL SOFT, S.A. DINAMIC EST UNE MARQUE DEPOSEE DE MICRODIGITAL SOFT, S.A.

